MIG/MAG, SYN, TIG DC LIFT-ARC, MMA, GOUGING

5 in 1

TECNOLOGIA ITALIANA

FoxWeld®

ВМЕСТЕ С 1998 ГОДА

WECO series

WECO MIG 403/503



АППАРАТЫ СЕРИИ WECO

МОЩНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ FOXWELD СЕРИИ WECO С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

арт. 88760 / 87120

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ СЕРИЯ WECO

Аппараты **FoxWeld** серии **WECO** собрали в себе весь опыт разработки и эксплуатации профессионального сварочного оборудования, начиная с 1998 г. Все аппараты линейки WECO производятся в Италии на заводе Corso Noblesville, n. 8, 35013, Cittadella, (PD) Italy.

TECNOLOGIA ITALIANA

FoxWeld®

WECO series



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WECO **MIG 403**	WECO **MIG 503**
Напряжение питания, В	400 ± 15 %	
Частота сети, Гц	50 / 60	
Напряжение холостого хода, В	62	
Диапазон регулирования тока в режиме MIG, А	**10 - 400**	**10 - 500**
Сварочный ток ПВ 100% (25 °C) в режиме MIG, А	**400**	**500**
Диапазон регулировки напряжения в режиме MIG, В	**14,5 - 34,0**	**14,5 - 39,0**
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме TIG, А	**10 - 400**	**10 - 500**
Диапазон регулировки напряжения в режиме TIG, В	**10,4 - 26,0**	**10,4 - 30,0**
Пониженное напряжение холостого хода, В	10	
Диапазон скорости подачи проволоки, м/мин	1,0 - 24,0	
Катушка проволоки (размеры/вес), мм/кг	200/5 - 300/15	
Количество ячеек памяти, шт	99	
Количество программ синергетики, шт	60	
Класс изоляции / Класс защиты	H / IP 23S	
Габариты комплекта Д*Ш*В	460*990*1370	
Вес комплекта, кг	118,5	

WECO series

Более подробную информацию по специальным функциям вы можете узнать перейдя по ссылке



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ **WECO MIG 403/503** ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** В ПРОМЫШЛЕННЫХ УЛОВИЯХ, ГДЕ **ТРЕБОВАНИЯ ОСОБЕННО ВЫСОКИ**



Подходит для сварки стальных конструкций в **экстремальных условиях.**



Аппараты отличаются **надежным** исполнением и **функциональным** дизайном.

Возможность загрузки, сохранения и передачи 99 программ сварки

4-х роликовый механизм подачи, с цифровым интерфейсом и возможностью бесперебойной работы до 50м

Функция автоматического снижения напряжения VRD сварочного аппарата

VRD

3 УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СВАРКИ



POWER FOCUS (Концентрированное проплавление)

Концентрация дуги POWER FOCUS позволяет сварщику сфокусировать высокую температуру дуги в центральной части сварочной ванны, таким образом избегать перегрев кромок. Это новая технология сварки деталей из углеродистой стали, когда требуется глубокий провар в сочетании с высокой производительности. Фокусированная дуга позволяет делать меньшее число проходов для заполнения стыковых швов.



POWER ROOT (Качественная заварка корня шва любой сложности)

Функция вместе с синергетическими программами оптимизирует холодно-капельный перенос металла, для получения высокого качества сварки корневого шва углеродистых и нержавеющих сталей, в том числе аустенитных. Технология обеспечивает улучшенную форму шва при сварке тонких деталей и при выполнении вертикальных швов с большим зазором.

WECO HAC

WECO HAC (Полноценный контроль дуги)

Уникальная функция гибридного контроля дуги обеспечивает мягкую и очень стабильную работу в самых сложных условиях. Рекомендуется для сварки листов без повторной обработки, финальных швов с низкими остаточными напряжениями, а также при сварке в CO^2. Подходит для работ в вертикальном и потолочном положениях. HAC обеспечивает хорошее проплавление кромок, низкий нагрев и малую деформацию основного металла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МАШИНОСТРОЕНИЕ



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ФУНКЦИЯ
POWER ROOT





ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

- Легкость перемещения благодаря большим колесам тележки
- Комплект пригоден для погрузки краном или штабелеукладчиком
- Управление сварочным полуавтоматом непосредственно с механизма подачи (МП) проволоки
- Мобильность легкого механизма подачи с опциональной колесной базой
- Защитный экран для панели управления аппарата
- Окно на кожухе МП для контроля состояния катушки



Взаимодействие сварщика с оборудованием FoxWeld серии WECO **эффективно** для **повышения производительности** сварочных работ в режимах **MIG/MAG/TIG/MMA**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Блок охлаждения WECO



Тележки WECO



Пульт дист. управления WECO